

CATÁLOGO

2026



PROTEGEMOS
Y MEJORAMOS
TU VIDA.



15 ANIVERSARIO

Celebramos con gran alegría nuestro XV Aniversario y refrendamos con convicción nuestro compromiso de proteger y mejorar la vida. A lo largo de estos años hemos enfrentado retos y vivido grandes satisfacciones; cruzamos fronteras al norte y al sur de nuestro país, logramos lo que pocos e invertimos todo nuestro esfuerzo en fortalecer nuestra cultura y nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el servicio.

Hoy vemos hacia el futuro con confianza y una visión clara de largo plazo. Seguiremos trabajando para ser la mejor opción en los productos y servicios que ofrecemos. Nuestros departamentos de innovación y desarrollo mantendrán su enfoque para permanecer a la vanguardia, siempre alineados a nuestros valores y al desarrollo integral de nuestros distribuidores, proveedores, autoridades, causas socialmente responsables y, por supuesto, nuestros colaboradores.

Estos primeros XV años son apenas el comienzo de algo mucho más grande. Ser parte de quienes están formando este legado representa una enorme responsabilidad y compromiso, pero estamos listos.

Gracias al creador por guiarnos y por demostrarnos que con fe, amor y dedicación, todo es posible.

Atte. Dirección

VISIÓN

Consolidarnos como líderes en el mercado de soluciones de seguridad en México y Latinoamérica, distinguiéndonos por nuestra cultura de prevención, protección por la vida y responsabilidad social.

MISIÓN

Proteger y mejorar la vida ofreciendo soluciones de seguridad innovadoras y confiables para nuestros grupos de interés, con un enfoque responsable de prevención y gestión de riesgos, y con un equipo ético comprometido con la calidad, el bienestar social y la sostenibilidad.

NUESTRO PROPÓSITO

Proteger y mejorar la vida.

VALORES

- Damos siempre el 120%
- Nos comprometemos a defender lo que creemos
- Reconocemos que tenemos diferencias
- Aceptamos la diversidad
- El amor convierte nuestro trabajo en un estilo de vida
- La unión es nuestro motor
- El bien común es nuestra prioridad
- Creemos en una fuerza superior

15 AÑOS DE GRATITUD



2010 EL INICIO DE UN SUEÑO

Nace nuestra visión: desarrollar soluciones que marcaran un nuevo estándar en el sector.



2011 DESARROLLO DE LÍNEAS DE PRODUCTO

Nace nuestra visión: desarrollar soluciones que marcaran un nuevo estándar en el sector.



2012 PRESENCIA EN LA INDUSTRIA

Participamos por primera vez en Expo Seguridad Industrial y ENF, consolidando una posición en el sector.

2014 FORTALECIMIENTO COMERCIAL

Integramos el área de telemarketing para acercarnos de forma estratégica a nuestros clientes.



2013 EXPANSIÓN OPERATIVA

Ampliamos nuestras oficinas para acompañar el crecimiento del negocio.

2015 INNOVACIÓN QUE NOS DISTINGUE

Lanzamos nuestro primer producto de innovación MR: el guante KRATOS, marcando un hito en nuestro desarrollo.



2016 CULTURA Y EQUIPO

Realizamos nuestro primer "Team Building" fuera de Veracruz, reforzando valores y trabajo colaborativo



2018 ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD

Incorporamos la línea contra caídas, fortaleciendo nuestra oferta integral.



2017 EVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Creamos la línea Katana, ampliando nuestra propuesta de valor.



2019 REESCRIBIMOS NUESTRA RUTA

Misión, Visión y Valores nuevos. Renovamos imagen corporativa, web y comunicación corporativa



2020 ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA

Implementamos el trabajo desde casa, garantizando continuidad operativa ante un entorno desafiante.



2022 NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR

Adoptamos el modelo de trabajo híbrido, integrando flexibilidad y eficiencia.



2024 EXPANSIÓN LOGÍSTICA

Abrimos nuestros primeros CEDIS MR, fortaleciendo la capacidad de distribución y servicio.



2025 15 AÑOS CONSTRUYENDO CONFIANZA

Celebramos nuestro 15 aniversario reafirmando nuestro compromiso con la innovación, la calidad y el futuro.



2026 DESARROLLO DE PROYECTO MR STORE

2026 MRS NUEVO ALMACEN HOUSTON, TX



CONTENIDO | 2026

	Protección para manos	6
	Ropa de alta visibilidad	15
	Protección corporal	25
	Calzado Industrial	31
	Protección en alturas	37
	Protección visual	51
	Ropa impermeable	55
	Protección auditiva	61
	Protección respiratoria	67
	Complementos saludables	71
	Señalización	75
	Protección contra incendios	83
	Higiene industrial	85
	Cursos y capacitaciones	91

NORMAS

ANSI ISEA 107 -2020

Esta norma especifica los requisitos para la ropa de alta visibilidad, asegurando que los trabajadores sean visibles en condiciones de poca luz y en situaciones peligrosas.

ANSI Z359.13 - 2013

ANSI Z359.3 - 2019

ANSI Z359.18 - 2017

ANSI Z359.14 - 2014

ANSI Z359.15 - 2014

Este conjunto de normas proporciona especificaciones para equipos de protección contra caídas, asegurando que los dispositivos utilizados en trabajos en altura cumplan con los requisitos de seguridad.

ANSI ISEA Z87.1 2020

Estas normas especifican los requisitos de desempeño y seguridad para gafas protectoras utilizadas en entornos industriales y laborales.

EN388: 2016 + A1: 2018

ANSI - ISEA 105: 2016 (CORTE)

ANSI - ISEA 105: 2016 (ABRASIÓN)

Se aplican a guantes que protegen contra riesgos mecánicos, incluyendo abrasiones, cortes por cuchilla, rasgaduras y perforaciones.

ANSI S3.19 - 1974

ANSI S12.6 - 2008

ANSI S12.42 - 2010


EN352

Normas que establecen los requisitos para la protección auditiva, asegurando que los dispositivos sean efectivos en la reducción del ruido y la prevención de la pérdida auditiva.

EN343 - IMPERMEABLES

Esta norma especifica los requisitos para ropa de protección contra la lluvia, asegurando que los materiales sean impermeables y transpirables para proteger al usuario en condiciones húmedas.

GUÍA DE MEDIDAS PARA GUANTES



Escanea y descarga
nuestra guía de manera
gratuita en la página web.



5/EECH



6/ECH



7/CH



8/M



9/G



10/EG



PROTECCIÓN PARA MANOS

SIMBOLOGÍA



SG1049

Guante katana plus

Talla: 7 • 8 • 9 • 10



Recubrimiento en palma con un 18% nitrilo arenoso



Exoesqueleto de TPR / elastómero en un 100% que otorga protección a impactos



Aletilla de ajuste con velcro en muñeca



GR/VD



EN 388:2016+A1:2018(4X41EP)
ANSI-ISEA 105: 2016 (A5)

SP1107

Manga anticorte 22" A4

NUEVO**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado con 60% polietileno, 20% fibra de acero, 15% poliéster y 5% elastano
- Lavable

Talla: **UNITALLA**

ISO 13688:2013
NMX-S-060/1-SCFI-2008

SP1110

Manga anticorte 22" A6

NUEVO**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado con 55% polietileno, 25% fibra de acero, 15% poliéster y 5% elastano
- Lavable

Talla: **UNITALLA**

ISO 13688:2013
NMX-S-060/1-SCFI-2008

SP1109

Manga anticorte 22" A8

NUEVO**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado con 45% polietileno, 35% fibra de acero, 15% poliéster y 5% elastano
- Lavable

Talla: **UNITALLA**

ISO 13688:2013
NMX-S-060/1-SCFI-2008

SP1108

Manga Kevlar anticorte 22" A3

NUEVO**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado con 55% polietileno, 25% fibra de acero, 15% poliéster y 5% elastano
- Lavable

Talla: **UNITALLA**

ISO 13688:2013
NMX-S-060/1-SCFI-2008

**SG1048
18P**

Manga 22" anticorte A4

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con 47% polietileno HPPE, 22% poliéster, 13% nailon y 7% fibra de vidrio
- Lavable

Talla: **UNITALLA**

GR



SG1009Guante de poliéster negro
con palma de nitrilo**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado con tejido elástico poliéster negro en un 70%
- Recubrimiento de nitrilo en palma con 30%, color gris



Talla: 7 · 8 · 9 · 10

■ NG / GR



EN 388:2016 (4121)

1 Patrón de colores para identificación de tallas

**SG1012**Guante de poliéster negro
con palma de poliuretano**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado con tejido elástico de poliéster negro en un 70%
- Recubrimiento de poliuretano en palma con 30% color negro



Talla: 7 · 8 · 9 · 10

■ NG



EN 388:2016 (3121)

1 Patrón de colores para identificación de tallas

**SG1018**Guante de poliéster
con recubrimiento de
nitrilo arenoso**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado con tejido elástico de poliéster rojo en un 70%
- Recubrimiento de nitrilo en palma con 30% color negro



Talla: 6 · 7 · 8 · 9 · 10

■ RJ / NG



EN 388:2016 (4121)

1 Patrón de colores para identificación de tallas

**SG1019**Guante de poliéster con
recubrimiento en palma
de nitrilo arenoso**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado con tejido elástico de poliéster gris en un 70%
- Recubrimiento de nitrilo arenoso en palma con 30%, color negro
- Buena resistencia a la abrasión y desgarre



Talla: 7 · 8 · 9 · 10

■ NG / GR



EN 388:2016 (4121)

1 Patrón de colores para identificación de tallas

**SG1020**Guante de lona
recubierto de nitrilo**CARACTERÍSTICAS**

- Recubrimiento de nitrilo azul en palma y dorso en un 65%
- Fabricado con lona de algodón en un 35%
- Forro interno con felpa



Talla: 10

■ AZ / BN



EN 388:2016 (4111)

**SG1021**Guante recubierto de nitrilo
con puño de calcetín**CARACTERÍSTICAS**

- Recubrimiento de nitrilo azul en palma y dorso en un 65%
- Fabricado con lona de algodón en un 35%
- Forro interno con felpa
- Ajuste de muñeca tipo calcetín con tejido de trama

Talla: 10

■ AZ / BN



EN 388:2016 (4111)



SG1022 Guante anticorte

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con 49% de polietileno HPPE, 39% fibra de vidrio y 12% elastano



Talla: 7 · 8 · 9 · 10

GR



EN 388:2016 (3X41D)
ANSI/ISEA 105:2016(A4)

1 Patrón de colores para identificación de tallas



SG1023 Guante anticorte con palma de nitrilo arenoso

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con 42% de polietileno HPPE, 33% fibra de vidrio, 15% nitrilo arenoso, 10% elastano



Talla: 7 · 8 · 9 · 10

NG / GR



EN 388:2016 (4X42D)
ANSI (A4)

1 Patrón de colores para identificación de tallas



SG1024 Guante anticorte recubierto con poliuretano

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con 42% de polietileno, 33% fibra de vidrio, 15% poliuretano, 10% elastano




Talla: 7 · 8 · 9 · 10

GR



EN 388:2016 (4X42CX)
ANSI (A3)

1 Patrón de colores para identificación de tallas



SG1029 RN Guante de poliéster recubierto con látex

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con 70% poliéster
- Recubrimiento en palma con un 30% de látex, con textura corrugada



Talla: 7 · 8 · 9 · 10

NG / RJ



EN 388:2016 (2131)

1 Patrón de colores para identificación de tallas



SG1029 AZ Guante de poliéster recubierto con látex

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con 70% poliéster
- Recubrimiento en palma con un 30% de látex, con textura corrugada



Talla: 7 · 8 · 9 · 10

NG / AZ



EN 388:2016 (2131)

1 Patrón de colores para identificación de tallas



SG1033Guante Kratos antipacto
Super Reforzado**CARACTERÍSTICAS**

- Dorso con expandex
- Refuerzos PVC en zonas de desgaste
- Palma con insertos de neopreno
- Inserto de TPR



Talla: 8 · 9 · 10

AM HV / NG / RJ



EN 388:2016 (4143)

**SG1034**Guante katana
anticorte**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado con un 8% polietileno HPPE, 29.7% de fibra de vidrio y 9.18% elastano
- Recubrimiento en palma con un 13.5% de nitrilo arenoso
- Exoesqueleto de TPR / elastómero en un 9.62%



Talla: 7 · 8 · 9 · 10

GR / VD

EN 388:2016 (4X42DP)
ANSI (A4)**SG1048**Guante antipacto con
recubrimiento de nitrilo
arenoso**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado con 20% poliéster
- Recubrimiento en palma con un 25% de nitrilo arenoso
- Exoesqueleto de látex en un 55%




Talla: 7 · 8 · 9 · 10

NG / VD



EN 388:2016 (4121)



SG1037

Guante medio operador de res

CARACTERÍSTICAS

- Guante medio operador de res
- Fabricado con piel de res en palma y carnaza en dorso


Talla: **UNITALLA**

AM / NJ



NMX-S-060/1-SCFI-2008

SG1038


Guante operador de res

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con piel de res


Talla: **UNITALLA**

AM / GR



NMX-S-060/1-SCFI-2008

SG1039

Guante de cerdo con elástico

CARACTERÍSTICAS

- Confeccionado con piel de cerdo
- Elástico en muñeca para ajuste
- Alta flexibilidad para el movimiento


Talla: **UNITALLA**

AM



NMX-S-060/1-SCFI-2008

SG1040


Guante argonero de res con hebilla

CARACTERÍSTICAS

- Confeccionado con piel de res
- Hebilla en muñeca para ajuste
- Alta flexibilidad para el movimiento


Talla: **UNITALLA**

AM



NMX-S-060/1-SCFI-2008

SG1041

Guante operador de cerdo

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con piel de cerdo
- Otorga un rango completo de protección


Talla: **UNITALLA**

AM



NMX-S-060/1-SCFI-2008

SG1042

Guante de carnaza corto

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con cuero
- Fabricado de la flor entera de piel de res
- Calidad uniforme en todos sus aspectos


Talla: **UNITALLA**

AM



NMX-S-060/1-SCFI-2008



SG1043 Guante de carnaza largo


CARACTERÍSTICAS

- Fabricado de la flor entera de piel de res



Talla: **UNITALLA**

 **AM**



NMX-S-060/1-SCFI-2008

SG1044 Guante soldador gris con hilo de algodón

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con carnaza de res curtida al cromo
- Unión de piezas con hilo de algodón
- Forro interno tipo felpa



Talla: **UNITALLA**

 **GR**



NMX-S-060/1-SCFI-2008

SG1045 Guante soldador rojo con hilo kevlar


CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con carnaza roja de res curtida al cromo
- Unión de piezas con hilo de kevlar
- Forro interno tipo felpa



Talla: **UNITALLA**

 **RJ**



NMX-S-060/1-SCFI-2008

SG1046 Guante soldador azul kevlar con refuerzo

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con carnaza azul de res curtida al cromo
- Refuerzo en palma
- Unión de piezas con hilo de kevlar
- Forro interno tipo felpa



Talla: **UNITALLA**

 **AZ**



NMX-S-060/1-SCFI-2008

SG1050

Guante anticorte con doble recubrimiento de nitrilo

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con un 43% nitrilo, 26% HPPE, 8% nailon, 13% poliéster, 6% elastano, 4% fibra de vidrio
- Tejido elástico en la muñeca para ajuste



Talla: 7 · 8 · 9 · 10

AZ / NG



EN 388:2016 (4X42D)
ANSI/ISEA 105:2016(A4)



1 Patrón de colores para identificación de tallas

SG1051

Guante de poliéster con doble recubrimiento de nitrilo

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tejido elástico de poliéster negro en un 37%
- Recubrimiento de nitrilo en palma con 63% distribuido entre nitrilo arenoso en palma color negro y nitrilo liso color azul en dorso



TALLA: 7 · 8 · 9 · 10

AZ / NG



EN 388:2016 (4121)



1 Patrón de colores para identificación de tallas

SG1056

Guante fibra-tek

CARACTERÍSTICAS

- Composición de fibras: algodón, poliéster, aramida
- Forro interno de algodón



TALLA: UNITALLA

GR



EN388:2016+A1:2018 (114X)
EN407:2020 (1X1X1X)



SG1057

Guante anticorte A6 palma de nitrilo arenoso

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia al corte nivel 6 (ANSI A6)
- Recubrimiento de nitrilo arenoso para agarre en superficies difíciles



Talla: 7 · 8 · 9 · 10

GR



EN388:2016



SG1058

Guante anticorte A9 palma de nitrilo espumoso con puntos de nitrilo

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de nitrilo espumoso con puntos de nitrilo
- Puño elástico



Talla: 7 · 8 · 9 · 10

NG



EN388:2016



SG1059

Guante anticorte N6 piel vacuna con TPR

NUEVO

CARACTERÍSTICAS

- Combinación de piel vacuna y TPR que permite un movimiento natural de la mano, reduciendo la fatiga durante su uso prolongado



Talla: 8 · 9 · 10

NATURAL




ISO 13688:2013
NMX-S-060/1-SCFI-2008





ROPA DE ALTA VISIBILIDAD



GUÍA DE TALLAS



SC1005



SC1006



SC1002



SC1004

TALLA	LARGO	ANCHO
Chica	68 cm	50 cm
Mediana	70 cm	55.5 cm
Grande	72 cm	60 cm
Extra Grande	73.5 cm	61 cm

TALLA	LARGO	ANCHO
Chica	69 cm	51 cm
Mediana	71 cm	56.5 cm
Grande	73 cm	61 cm
Extra Grande	74.5 cm	62 cm

SIMBOLOGÍA



SC1007

Talla: S • M • L • XL • 2XL • 3XL

Chaleco térmico con reflejantes en V



Confeccionado con
tela 100% poliéster,
ligera y resistente



Diseño de bandas
reflejantes en "V"

Cinta reflejante de
5 cm de ancho



Bolsas laterales



AZ 

NG 

NJHV 

RJHV 

RS 



SC1002 Chamarra térmica naranja HV

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en poliéster naranja HV
- Forro interno capitonado
- Para temperaturas de hasta - 10° C
- Reflejante textil de 2" / 5 cm en brazos, pecho, cintura y espalda



Talla: S · M · L · XL · XXL

NJ HV



NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015

SC1004 Chamarra térmica amarilla HV

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en poliéster amarilla HV
- Forro interno afelpado
- Para temperaturas de hasta - 10° C
- Banda textil bicolor de 1 cm y reflejante textil de 2" / 5 cm en brazos, pecho, cintura y espalda



Talla: S · M · L · XL · XXL

AM HV



NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015

SC1005 Playera tipo polo alta visibilidad HV manga corta

CARACTERÍSTICAS

- Alta visibilidad (HV)
- Bandas reflejantes termoselladas
- Poliéster resistente




Talla: S · M · L · XL · XXL · XXXL

AM HV

NJ HV

RJ HV



SC1006 Playera tipo polo alta visibilidad HV manga larga

CARACTERÍSTICAS

- Alta visibilidad (HV)
- Bandas reflejantes termoselladas
- Poliéster resistente



Talla: S · M · L · XL · XXL · XXXL

AM HV

NJ HV

RJ HV



NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015

SC1008 Chaleco reflejante con gorro

CARACTERÍSTICAS

- Superficie reflejante completa



Talla: M · L · XL · XXL

GR / NJ HV / AM HV



SC1009 Chaleco con reflejante horizontal en pecho

CARACTERÍSTICAS

- Cinta reflejante horizontal
- Material de alta resistencia



Talla: M · L · XL · XXL

AM

AR

AZ

CK

NG

RJ

RJ HV

VD



SC1010Chaleco tipo
reportero bicolor**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado con una combinación de poliéster y algodón
- Cierre tipo zipper reforzado
- 2 bolsas tipo cargo con zipper reforzado



Talla: M · L · XL · XXL

- AR / NG
- CK / NG
- NJ / NG
- VDM / NG
- VD / NG

**SC1012**Chaleco
tipo brigadista**CARACTERÍSTICAS**

- Dos bolsas al frente con cierre de botón a presión
- Cierre tipo zipper reforzado
- Incluye un porta celular



Talla: M · L · XL · XXL

- AM HV
- NG
- NJ HV
- RJ HV

**SC1013**Visera para casco
con cubrenuca**CARACTERÍSTICAS**

- Cubrenuca integrado
- Ala ancha
- Franjas reflectantes
- Banda elástica de ajuste



- AM HV
- NJ HV


**SR1073**Playera manga larga HV
con reflejante**CARACTERÍSTICAS**

- 100% Poliéster
- 6 Tiras de reflejante sublimado de 2" / 5 cm de ancho
- Cuello redondo



Talla: S · M · L · XL · XXL · XXXL

- AM HV
- NJ HV
- RJ HV



NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015

SR1074Playera manga larga
con reflejante**CARACTERÍSTICAS**

- 100% Poliéster
- 6 Tiras de reflejante sublimado de 2" / 5 cm de ancho
- Cuello redondo



Talla: S · M · L · XL · XXL · XXXL

- NG / AM HV



SR1076
Chaleco tipo brigadier con espalda jersey
CARACTERÍSTICAS

- Soporte en bias en parte frontal
- Cierre tipo zipper reforzado
- 2 Bolsas tipo cargo con cierre de velcro tipo cartera a la altura de la cintura
- 1 Bolsa de doble función tipo cargo con portamica y cierre de velcro


Talla: **UNITALLA**


NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015
SR1075
Playera manga corta con reflejante
CARACTERÍSTICAS

- 100% Poliéster
- 4 Tiras de reflejante sublimado de 2" / 5 cm de ancho
- Cuello redondo


Talla: **S · M · L · XL · XXL · XXXL**

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015
SR1077
Pantalón tipo pants jersey
CARACTERÍSTICAS

- 4 Reflejantes bicolor de 4" / 10 cm, posicionado en piernas
- Fabricado de tela 100% poliéster tipo jersey
- Ajuste elástico en cintura y tobillos
- Aperturas laterales para acceder al pantalón


Talla: **UNITALLA**

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015
SR1013
Chaleco brigadier tipo rescatista
CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con 100% poliéster de punto cerrado
- 2 Tiras de reflejante textil de 2" / 5 cm horizontales y 2 tiras de reflejante textil verticales
- 2 Bolsas tipo cargo en la parte inferior con cerrado de cartera
- Cierre tipo zipper reforzado
- Bies color negro en su perímetro


Talla: **M · XL**

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015
SR1014 -R
Chaleco brigadier ajustable
CARACTERÍSTICAS

- Cierre de velcro en parte frontal
- Jareta con cordón elástico y topes de ajuste
- Doble reflejante textil de 2" / 5 cm en torso


Talla: **AJUSTABLE**
CHALECO TIPO R CLASE 2

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015

SR1014 Chaleco brigadier

CARACTERÍSTICAS

- Cierre de velcro en parte frontal
- Doble reflejante textil de 2" / 5 cm en torso
- Bies de protección en su perímetro
- Fabricado con tela poliéster de punto cerrado



Talla: **M · XL**

CHALECO TIPO R CLASE 2

- AZ
- RJ
- VD
- NJ HV
- AM HV

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015



SR1034 Chaleco súper visibilidad ajustable

CARACTERÍSTICAS

- Velcro en hombros, cintura y parte frontal
- 4 Bolsas en la parte frontal diseñadas con ajuste de velcro
- Apertura en espalda para paso de anillo tipo D
- Diseñado con tela tipo jersey



Talla: **UNITALLA**

- AZ
- VD HV
- NJ HV
- AM HV

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015



SR1035 Chaleco súper rescatista

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con tela de poliéster tipo jersey de punto abierto en la espalda
- Banda textil bicolor de 4" / 10 cm de ancho con reflejante de 2" / 5 cm en hombros, espalda y cintura
- 2 Bandas de poliéster en pecho porta radios
- Cierre tipo zipper reforzado en parte frontal



Talla: **M · XL**

- AZ
- VD HV
- NJ HV
- AM HV

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015



SR1038 Sombrero tipo cazador

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 100% poliéster
- Banda bicolor de 2" / 5 cm, con reflejante textil de 1" / 2.5 cm
- Copa con tela tipo jersey
- Banda interior de 3 cm de ancho, para absorción de sudor



Talla: **UNITALLA**

- NJ HV
- AM HV

NMX-S-061-SCFI-2017



SR1039 -c Gorra de alta visibilidad con cubrenuca

CARACTERÍSTICAS

- Cubrenuca con tela de poliéster tipo jersey
- Con banda reflejante bicolor de 2" / 5 cm
- Tela de poliéster tipo jersey en copa
- Banda absorbente de sudor



Talla: **UNITALLA**

- NJ HV
- AM HV



SR1040 Cubrenuca de alta visibilidad

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado y diseñado con tela 100% poliéster tipo jersey
- Doble liga vulcanizada, para casco tipo capucha y de ala completa
- Banda textil bicolor de 2" / 5 cm de ancho con reflejante de 5/8" / 1.5 cm en zona inferior
- Protección trasera - lateral aproximada de 250°



Talla: **UNITALLA**

- NJ HV
- AM HV

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015



SR1049

Chaleco de algodón
tipo reportero

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 100% algodón de 250 gramos
- Bies de polipropileno de 1" / 2.5 cm en su perímetro
- 1 Zipper reforzado de cerrado / apertura
- 2 Bolsas tipo cargo con zipper reforzado
- 1 Bolsa porta documentos con doble zipper reforzado
- 5 Tiras de reflejante plastificado de 2" / 5 cm



1 AMHV	7 AT	13 RS
2 AM	8 AZ	14 CK
3 AMC	9 VN	15 BC
4 VD	10 RJ	16 GP
5 VDM	11 NJ	17 GR
6 AR	12 NJHV	18 NG

Talla: **UNITALLA**

*SOBRE PEDIDO: REFLEJANTE TEXTIL SR1049 T



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

SR1050 Chaleco de malla

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 90% poliéster, 8% polipropileno y 2% PVC
- Reflejante plastificado de microesferas de 3/4" / 2 cm en la parte frontal y posterior
- Correas elásticas a los costados



Talla: **UNITALLA**

- AZ
- VD
- RJ
- NJ HV
- AM HV
- BC



SR1051 Chaleco brigadier alta visibilidad


CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 100% poliéster de punto cerrado
- 2 Pares de reflejantes textiles de 2" / 5 cm horizontal y vertical en parte frontal y dos pares de reflejantes textiles de 2" / 5 cm horizontal y uno en forma de "X" en la parte dorsal.
- Cierre tipo zipper reforzado en la parte frontal
- Bolsa tipo cargo en pecho

Talla: **UNITALLA**

CHALECO TIPO R CLASE 2

- NJ HV
- AM HV
- VD HV



NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015

SR1052 Chaleco tipo ciclista de alta visibilidad

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela poliéster y malla tipo jersey
- 2 Reflejantes textiles de 2" / 5 cm en parte frontal y posterior
- Bolsa con zipper para guardar diferentes objetos de 12 cm x 18 cm



Talla: **UNITALLA**

- AZ
- VD
- NJ HV
- AM HV



NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015

SR1057 Chaleco tipo reportero europeo

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 100% poliéster
- 3 Tiras reflejantes textiles de 2" / 5 cm horizontales en la parte frontal y 2 tiras reflejantes textiles de 2" / 5 cm horizontales en la parte posterior
- 1 Bolsa a la altura del pecho tipo cargo con cierre de velcro tipo cartera y mica porta gafete
- 2 Bolsas tipo cargo en parte inferior con cierre tipo zipper



Talla: **UNITALLA**

CHALECO TIPO R CLASE 2

- NJ HV / AZ
- AM HV / AZ



NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015

SR1060 Chaleco súper LX

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 100% poliéster de punto cerrado
- 2 Pares de reflejantes textiles de 2" / 5 cm horizontales y verticales en parte frontal y 2 tiras reflejantes textiles de 2" / 5 cm horizontales y verticales en parte posterior
- Cierre principal tipo zipper reforzado
- Bies color negro en su perímetro



Talla: **M · L · XL · XXL**

CHALECO TIPO R CLASE 2

- AM HV
- NJ HV
- VD HV



NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2015

SR1062 Chaleco tipo reportero de algodón con malla

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 100% algodón con malla tipo jersey, tela 100% poliéster de punto abierto
- Bolsa con porta lapicero



Talla: **S · M · L · XL · XXL**

- VD
- VDM



* 17 Colores sobre pedido
* Tallas XXL y XXXL sobre pedido

SR1062-T Chaleco tipo reportero de algodón con malla

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 100% algodón, con malla tipo jersey tela 100% poliéster de punto abierto



Talla: **S · M · L · XL · XXL**

AZ	VN
CK	AM
RJ	AMC
NJ	
AR	
VD	
VDM	
AR	
NG	



* 10 Colores más sobre pedido

SR1070 Chaleco tipo carrillero de banda elástica HV

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 50% poliéster y 50% hule
- Banda elástica HV de 2" / 5 cm con reflejante textil de 1/8" / 1.5 cm
- Hebillas corredizas en cintura y en hombros
- Hebilla frontal de liberación plástica negra de 4 puntos



Talla: **UNITALLA**

NJ HV
AM HV

NMX-S-061-SCFI-2017
ANSI/ISEA 107-2020



SR1071 Chaleco de malla

CARACTERÍSTICAS

- Hebilla tipo broche al frente
- Correas elásticas en los costados
- Diseñado con malla de poliéster con punto abierto
- Reflejante textil de 5/8" / 1.5 cm frontal y posterior



Talla: **UNITALLA**

NJ
AR
AM
VD



* Sobre pedido

SR1072 - NJ Chaleco tipo brigadista con mica porta gafete

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tela 80% poliéster y 20% algodón
- Tela 205 gramos
- Bies de polipropileno de 1" en su perímetro
- 1 Zipper reforzado de cerrado / apertura



Talla: **UNITALLA**

NJ



* 17 Colores sobre pedido

SP1085-RA Camisa de mezclilla de 14 OZ con reflejante

CARACTERÍSTICAS

- Banda bicolor de 2" / 5 cm, reflejante textil de 1" / 2.5 cm en espalda, pecho y brazos
- Bolsa interna a la altura del pecho
- Solapa de protección para botones
- 5 Botones metálicos en la parte frontal y 1 en cada muñeca



Talla:
32 · 34 · 36 · 38
40 · 42 · 44 · 48



* Otras tallas sobre pedido

SP1084-RA Pantalón de mezclilla de 14 OZ con reflejante

CARACTERÍSTICAS


- Banda bicolor de 2" / 5 cm, reflejante textil de 1" / 2.5 cm posicionado entre rodillas y tobillos
- Cuenta con botón y cremallera metálica
- 5 Presillas en cintura



Talla:
32 · 34 · 36 · 38
40 · 42 · 44 · 48




* Otras tallas sobre pedido



PROTECCIÓN CORPORAL





SIMBOLOGÍA

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------|------------|---------------------|---------------|----------------|----------|----------|-------------|-----------|--------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----------------------------|-----------------|
| Bloquea el 98% rayos UV | Resistente al fuego | Transpirable | Soporte lumbar | Ajustable | Ergonómico | Protección completa | Anti estático | Brinda confort | Uso rudo | Elastico | 5 Orificios | Con gorro | Ligero | Anti derrapante | Costura Zig Zag | Cubre zapato | Para casco | Resiste bajas temperaturas | Hecho en México |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SC1015

Playera manga larga con cuello redondo



GR 
 AZ M 
 NJ 
 NG 



- 6 cal / cm², clasificado para proteger contra quemaduras de segundo grado al exponerse a un arco eléctrico
- Tejido de punto ligero FR de 5 oz

NFPA 70E/ASTM F1506

SC1017

Playera polo manga larga azul ignifuga



GR 
 AZ M 
 NJ 
 NG 



- Tejido clasificado que bloquea el 98% de los rayos UV
- Puño elástico resistente a la llama
- Tejido de la cubierta: Modafume Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 200g

SC1019

Pantalón azul marino ignifugo xispal



AZ M 
 NJ 



- Protección contra arco eléctrico, calor y llamas
- Accesorios certificados NFPA 2112 (cierres, botones, hilos, broches y velcro)

SC1021

Pantalón caqui ignifugo xispal



CK 



- Protección contra arco eléctrico, calor y llamas
- Accesorios certificados NFPA 2112 (cierres, botones, hilos, broches y velcro)

SC1016

Playera manga larga ignifuga c / card



GR 
 AZ M 
 NJ 
 NG 



- Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
- Puño elástico resistente a la llama
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante

SC1018

Camisola azul marino ignifuga xispal



AZ M 
 NJ 



- Certificación CE, categoría CE-CAT
- Diseñada para entornos industriales con riesgo térmico
- Tela Bizflame 88/12

SC1020

Camisola caqui ignifuga xispal



CK 



- Certificación CE, categoría CE-CAT
- Diseñada para entornos industriales con riesgo térmico
- Tela Bizflame 88/12

Tallas SC1015, SC1016, SC1017: S • M • L • XL • XXL

Tallas SC1018, SC1020: 34 - 46

Tallas SC1019, SC1021: 34 - 48

Cumple con la norma:
NFPA 70E y ASTM F1506

SP1024

Faja elástica con ajuste ventilado 3er cinto

CARACTERÍSTICAS

- Tercer cinto de nylon de 2" / 5 cm desmontable con hebilla de tercer paso
- Banda central de 8" / 20.3 cm
- 3 Varillas de 1/2" x 5 1/2" y varilla central de 1/2" x 5 1/2"
- Doble malla reforzada de punto abierto 8" / 20 cm



Talla: S · M · L · XL · XXL

**SP1025**

Faja elástica reforzada 3er cinto

CARACTERÍSTICAS

- Tercer cinto de nylon de 2" / 5 cm desmontable con hebilla de tercer paso
- Banda central de 8" / 20 cm
- 5 Varillas, 2 en cada costado de 1/2" x 5 1/2" y varilla central de 1/2" x 5 1/2"
- Bies elástico de 1" / 2.5 cm



Talla: S · M · L · XL · XXL

**SP1025 - HV**

Faja elástica reforzada HV con broche

NUEVO**CARACTERÍSTICAS**

- Tercer cinto de nylon de 2" / 5 cm desmontable con hebilla de tercer paso
- Banda central de 8" / 20 cm
- 5 Varillas, 2 en cada costado de 1/2" x 5 1/2" y varilla central de 1/2" x 5 1/2"
- Bies elástico de 1" / 2.5 cm

Talla: S · M · L · XL · XXL

■ NG / AM HV

**SP1001 A**

Overol master sin cubrezapatos

CARACTERÍSTICAS

- 100% Polipropileno
- Calibre de tela 50 g
- Elástico en capucha, puños, tobillos y cintura
- Cierre tipo zipper plástico
- Solapa para protección de cierre

Talla: M · L · XL · XXL · 3XL

■ BN

**SP1001**

Overol master con cubrezapatos

CARACTERÍSTICAS

- 100% Polipropileno
- Calibre de tela 50 g
- Elástico en capucha, puños, tobillos y cintura
- Cierre tipo zipper plástico
- Solapa para protección de cierre



Talla: M · L · XL · XXL · 3XL

■ BN



SP1030 Talonera antiestática

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada con caucho natural 35%, caucho estireno-butadieno 35%, cinta de poliéster 25% y conductor negro de carbono 5%
- Diseñada con un listón antiestático de 98 cm de 10/6 ohms
- Talonera de 3.5 cm, con una resistencia en capa azul de 10/3 ohms - 10/6 ohms y resistencia en capa negra de 10/6 ohms- 10/9 ohms



TALLA: **UNITALLA**

AZ / NG



SP1035 Pulsera antiestática

CARACTERÍSTICAS

- Fibra de nylon
- Hilo conductor complejo de iones de cobre
- Cable de 2.1 mm de diámetro con recubrimiento de poliuretano y capacidad de extensión de 1.8 m
- Hebilla de cobre recubierto de níquel platinado con broche plástico
- Conexión / pinza caimán de acero y manganeso



Talla: **UNIVERSAL**

AZ



SP1010 Careta termoplástica para soldador ajustable

CARACTERÍSTICAS

- Ventana ajustable
- Matraca en cabeza
- Fabricada en polietileno de alta densidad
- Cuenta con 2 cristales de 10 cm x 4 cm, uno claro y otro sombra 13



Talla: **UNIVERSAL**



SP1014 Mica protectora

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en tereftalato de polietileno
- Medidas de 15.5" / 39 cm x 8" / 19.5 cm
- Espesor de 1 mm

- 1 Mica universal transparente con soporte de aluminio: SP1014 CA
- 2 Mica universal transparente sin soporte de aluminio: SP1014 SA



SP1015 - MA Juego de protector facial y cabezal

CARACTERÍSTICAS

- Cabezal de polipropileno de alta densidad
- Almohadilla para absorber el sudor
- Mica con soporte de aluminio
- Sistema de ascenso y descenso




SP1016 Adaptador universal para casco

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con plástico ABS
- Diseñado en color negro con grapas de ajuste amarillas
- Medidas de 19" / 50 cm y un grosor de 2 cm
- Resorte para ajuste
- Cuenta con 2 posiciones de apertura 45° y 90° para un uso más eficiente y cómodo



Talla: **UNIVERSAL**



SP1104

SOBREPEDIDO

Chamarra térmica de nylon
repelente tipo cazadora con gorra**CARACTERÍSTICAS**

- Tela tipo tiburón de nylon semi impermeable
- Corte tipo cazadora
- Bloquea la entrada del frío hasta -25 °C
- Cierre tipo zipper reforzado
- Solapa cubre cierre de 2" / 5 cm con cuatro broches de cerrado a presión

Talla: **S · M · L · XL**

■ NG

**SP1105**

SOBREPEDIDO

Overol de nylon impermeable
con gorra**CARACTERÍSTICAS**

- Tela tipo tiburón de nylon semi impermeable
- Gorro afelpado desmontable
- Bloquea la entrada del frío hasta -20°C
- Cierre tipo zipper reforzado
- Solapa cubre cierre de 2" / 5 cm

Talla: **S · M · L · XL · XXL**

■ NG

**SP1054**

SOBREPEDIDO

Overol antiflama de
gabardina de algodón**CARACTERÍSTICAS**

- La tela y el hilo se autoextinguen ante la llama
- Resistente al arco eléctrico. ATPV: 10.3 cal / cm²
- Cremallera doble y puños ajustables para un ajuste seguro y cómodo

Tallas: **36 · 38 · 40 · 42 · 44 · 46**

■ NJ

■ AZ



■ AM



* Otros colores sobre pedido

The background is a composite image. On the left, a close-up of a brown and black leather work boot with a thick sole, standing on gravel. On the right, a dark, industrial machine, possibly a loader or excavator, is shown in a dimly lit environment. A dark grey horizontal band is overlaid on the right side, containing the title text.

CALZADO INDUSTRIAL

MR Seguridad



SIMBOLOGÍA

Resiste aceite
y gasolina



Anti
Derrapante



Dieléctrico



Transpirable



Anti
Impacto



Resiste
Abrasión



Pegado
y cosido



Reducción
Fátiga



Plantilla
Memory Foam



Resiste hongos
y bacterias



Hecho
en México



SS1005

Bota industrial kamper casquillo poliamida



Parte superior:
Cuero liso / Capucha
de puntera de TPU



Suela exterior:
PU / PU



Forro: Malla



Tallas: 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31

SS1006

Botín industrial hunter casquillo poliamida



Parte superior:
Cuero Crazy Horse



Suela exterior:
PU / PU



Forro: Malla



Tallas: 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31

SS1007

Bota casquillo poliamida



Parte superior: Piel
de vaca gamuza +
malla



Suela exterior:
PU / PU



Forro: Malla



Tallas: 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31

SS1001 Bota borcegui

CARACTERÍSTICAS

- Piel de cuero vacuno natural, resistente y duradera con un espesor de 2.0 a 2.2 mm
- Puntera de policarbonato 100%
- Resistencia a impacto de 101.7 J y comprensión de 11.135 kN



Talla: 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30

■ NG

NOM-113-STPS-2009



SS1002 Bota tipo petrolera inyec directa

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en cuero vacuno natural de 2.0 a 2.2 mm
- Puntera de composite PC - ABS
- Suela de poliuretano PU y TPU



Talla: 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30

■ CF / GR

NOM-113-STPS-2009



SS1003 Bota tipo soldador

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en cuero vacuno natural de 2.0 a 2.2 mm
- Puntera de composite PC - ABS
- Suela de PU y TPU
- Altura tipo botín para mayor cobertura y protección del tobillo
- Forro interior de poliéster con base espumada



Talla: 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30

■ NG / GR

NOM-113-STPS-2009



SS1009 Bota café con casco poliamida

CARACTERÍSTICAS

- Puntera de policarbonato
- Plantilla ergonómica, lavable y removible
- Suela de poliuretano de doble densidad con estriado poco profundo para evitar acumulación de lodo
- Forro de poliéster



Talla: 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31

■ CF / NG

NOM-113-STPS-2009



SS1010 Bota miel casco poliamida

CARACTERÍSTICAS

- Puntera de policarbonato
- Plantilla ergonómica lavable y removible
- Suela de hule nitrilo de una sola pieza, con estriado poco profundo para evitar acumulación de lodo
- Forro de poliéster



Talla: 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31

■ MIEL

NOM-113-STPS-2009



SS1011 Bota café suela doble densidad de hule

CARACTERÍSTICAS

- Puntera de policarbonato
- Plantilla ergonómica lavable y removible
- Suela de hule nitrilo bicolor, con estriado poco profundo para evitar acumulación de lodo
- Forro de poliéster



Talla: 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31

■ CF / NG

NOM-113-STPS-2009



**SS1012**Bota negra suela doble
densidad de hule**CARACTERÍSTICAS**

- Puntera de policarbonato
- Plantilla ergonómica lavable y removible
- Suela de hule nitrilo bicolor, con estriado poco profundo para evitar acumulación de lodo
- Forro de poliéster



Talla: 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31

■ NG

NOM-113-STPS-2009

**SS1013**Bota nobuck miel con
casco poliamida**CARACTERÍSTICAS**

- Puntera de policarbonato
- Plantilla ergonómica lavable y removible
- Suela de hule nitrilo bicolor, con estriado poco profundo para evitar acumulación de lodo
- Forro de poliéster



Talla: 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31

■ MIEL

NOM-113-STPS-2009

**SP1027**Bota industrial tipo petrolera con
casquillo de poliamida**CARACTERÍSTICAS**

- Diseñada con piel de origen vacuno napa
- Suela elastómero
- Plantilla tipo Eva



Talla: 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32

■ CF

NOM-113-STPS-2009
TIPO: II**SP1060**Borceguí industrial dieléctrica
suela todo terreno**CARACTERÍSTICAS**

- Diseñada con piel de origen vacuno
- Suela de hule vulcanizado
- Plantilla tipo Eva
- Forro textil



Talla: 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31

■ NG

NOM-113-STPS-2009
TIPO: II+III

SP1063 Bota jardinera negra reforzada

CARACTERÍSTICAS

- Reforzada inyectada en PVC con y sin casquillo
- Calceta poliéster
- Con calce en empeine y talón



Talla: 24 · 25 · 26 · 27
28 · 29 · 30 · 31

■ NG



SP1064 Bota dieléctrica de PVC amarilla con casquillo

CARACTERÍSTICAS

- PVC amarillo
- Casquillo de acero con recubrimiento epóxico
- Zona metatarsal reforzada
- Suela color negro
- Resistencia eléctrica 14,000 volts 60Hz



Talla: 24 · 25 · 26 · 27
28 · 29 · 30 · 31

■ AM / NG



SP1065 Bota sanitaria blanca

CARACTERÍSTICAS

- Inyectada en PVC, con y sin casquillo
- Calceta poliéster
- Plantilla con calce en empeine y talón



Talla: 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31

■ BC



SP1102 Bota jardinera negra con suela roja

CARACTERÍSTICAS


- Reforzada inyectada en PVC con y sin casquillo
- Calceta poliéster
- Plantilla con calce en empeine y talón



Talla: 24 · 25 · 26 · 27
28 · 29 · 30 · 31

■ NG/RJ





PROTECCIÓN EN ALTURAS





SIMBOLOGÍA



Ajustable



Hecho en México

SP1029

Arnés contra caídas de 1 anillo

Equipado con 1 anillo tipo "D" contra caídas



5 Hebillas de ajuste rápido y seguro



2 Indicadores de caída



Banda subpélvica

SP1069

Arnés contra caída en "Y" con 5 anillos

Equipado con 5 anillos tipo "D":
1 contra caídas, 2 adicionales en cintura para posicionamiento, 1 en pecho para ascenso y descenso, 1 en vientre para suspensión



7 Hebillas de ajuste rápido y seguro



Cuenta con un gancho carabinero de 4.88" x 3.11" / 12.40 x 7.90



Soporte acolchado en hombros, piernas y cintura

SP1066

Arnés contra caídas en "H" con 2 anillos y ojillos en piernas

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con 2 anillos en 'D': 1 para caídas y 1 en el pecho para ascenso / descenso
- 3 Puntos con hebilla de paso en pecho y cintura
- 2 Puntos tipo machuelo con ojillos en piernas
- Banda de poliéster de 1 3/4" / 4.5 cm de ancho
- 2 Indicadores de caída



Talla: **UNITALLA**



ANSI Z359.11-2014

SP1041

Arnés contra caídas en "H" de 3 anillos

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con 3 anillos tipo 'D': 1 contra caídas y 2 en cintura para posicionamiento
- 5 Hebillas
- Banda de poliéster de 1 3/4" / 4.5 cm de ancho
- 2 Indicadores de caída



Talla: **UNITALLA**



ANSI Z359.11-2014

SP1067


Arnés contra caídas en "H" con 4 anillos y ojillos en piernas

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con 4 anillos en 'D': 1 para caídas, 2 en la cintura para posicionamiento y 1 en el pecho para ascenso / descenso
- 3 Puntos con hebilla de paso en pecho y cintura
- 2 Puntos tipo machuelo con ojillos en piernas
- Banda de poliéster de 1 3/4" / 4.5 cm de ancho
- 2 Indicadores de caídas



Talla: **UNITALLA**



ANSI Z359.11-2014

SP1106

Arnés contra caídas de un anillo sencillo

CARACTERÍSTICAS

- 1 Anillo tipo 'D' contra caídas
- 3 Hebillas
- Banda de poliéster de 1 3/4" / 4.5 cm de ancho




ANSI/ASSE Z359.11-2014

SP1068

Arnés contra caídas en "X" con 4 anillos

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con 4 anillos tipo 'D': 1 contra caídas, 2 en cintura para posicionamiento y 1 en pecho para ascenso / descenso
- 4 Hebillas
- Banda de poliéster de 1 3/4" / 4.5 cm de ancho
- 2 Indicadores de caídas

Talla: **UNITALLA**


ANSI Z359.11-2014

SP1070 K

Arnés contra caídas en "H" de aramida y 4 anillos

CARACTERÍSTICAS

- Arnés tipo H contra caídas
- Equipado con 4 anillos en "D": 1 anillo contra caídas, 2 Anillos de posicionamiento y 1 anillo en el pecho para ascenso / descenso
- 5 Hebillas
- Fabricado con banda de aramida de 1 3/4" / 4.5 cm

Talla: **UNITALLA**

ANSI Z359.11-2014

SP1032

Línea de vida con amortiguador de banda

CARACTERÍSTICAS

- Banda de poliéster de 1" / 2.5 cm
- Largo de 6 ft / 1.83 m
- Ancho 1" / 2.5 cm
- 2 Ganchos de 3/4" acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes
- Distancia máxima de tensión 48" / 1.2 m



ANSI Z359.13-2013

SP1032 G

Línea de vida ajustable con amortiguador

CARACTERÍSTICAS

- Banda de poliéster de 1" / 2.5 cm
- Largo de 6 ft / 1.83 m
- Ancho 1" / 2.5 cm
- 2 Ganchos uno de 3/4" y uno de 2 1/4" de acero galvanizado premium de 2 acciones conscientes



ANSI/ASSE Z359.13 -2013

SP1033

Amortiguador de caída con doble cable de acero

CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero de 1/4" de diámetro con recubrimiento plástico
- Largo de 1.83 m / 6 ft
- 3 Ganchos de acero galvanizado tipo CTG de 3/4", con 2 acciones de bloqueo en cada cable
- Distancia máxima de tensión de 48" / 1.2 m



ANSI/ASSE Z359.13 -2013

SP1033 G Amortiguador de impacto doble cable de acero gancho G

CARACTERÍSTICAS

- Cable de acero de 1/4" de diámetro con recubrimiento plástico
- Largo de 1.83 m / 6 ft
- 1 Gancho principal de 3/4" y 2 ganchos grandes de acciones conscientes de 2" 1/4, acero galvanizado tipo CTG en cada cable



SP1057 Amortiguador de caída con doble banda nylon gancho chico

CARACTERÍSTICAS

- Banda de nylon
- Largo 6 ft / 1.83 m
- Ancho 1" / 2.5 cm
- 3 ganchos de 3/4" de acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes en cada banda
- Distancia máxima de tensión: 48" / 1.2 m



ANSI Z359.13-2013

SP1057 G Amortiguador de caída con doble banda nylon gancho grande

CARACTERÍSTICAS

- Banda de nylon
- Largo 6 ft / 1.83 m
- Ancho 1" / 2.5 cm
- Gancho principal de 3/4"
- 2 Ganchos grandes de 2 1/4" acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes en cada banda



ANSI Z359.13-2013

SP1071 K

Amortiguador contra caída con doble banda aramida gancho chico

CARACTERÍSTICAS

- Banda de aramida
- Largo de 6ft / 1.83 m
- Ancho de banda de 1" / 2.5 cm
- 3 Ganchos de 3/4" acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes en cada banda



ANSI Z359.13-2013

SP1072 K

Amortiguador contra caída con doble banda aramida gancho grande

CARACTERÍSTICAS

- Banda de aramida
- Largo de 6 ft / 1.83 m
- Ancho de banda de 1" / 2.5 cm
- 1 Gancho de 3/4"
- 2 ganchos grandes de 2" 1/4 acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes en cada banda



ANSI Z359.13-2013



SP1073

Línea de posicionamiento sencilla
con banda de aramida gancho chico

CARACTERÍSTICAS

- Banda de fibra de aramida de 4.5 cm / 1 1/4"
- Ajustable de 1.20 m hasta 1.83 m de largo
- 2 Ganchos de 3/4" acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes




ANSI Z359.3-2019

SP1073 G

Línea de posicionamiento
sencilla

CARACTERÍSTICAS

- Banda de aramida ajustable de 1.20 m hasta 1.83 m de largo y un ancho de 4.5 cm / 1 1/4"
- Cuenta con 2 ganchos de acero galvanizado tipo CTG de 3/4" y 2 1/4"



ANSI Z359.3-2019

SP1075 K

Punto fijo banda de aramida

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con banda de aramida con un largo de 90 cm / 2.9 ft, ancho de 1 3/4"
- Un anillo en "D" acero galvanizado tipo CTG



ANSI Z359.18-2017

SP1031 G Línea de posicionamiento

CARACTERÍSTICAS

- Material de la banda: Poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho
- 2 Ganchos de acero 3/4" galvanizado amarillo
- Gancho: Grabado con normas y especificaciones
- Cubre etiqueta color azul



ANSI/ASSE Z359.3 -2019

SP1031 Línea de posicionamiento sencilla

CARACTERÍSTICAS

- Banda de poliéster de 1.83 m de largo, 1" / 2.5 cm ancho
- 2 Ganchos de acciones conscientes de 3/4" acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes
- Cuenta con una capacidad de 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs



ANSI Z359.3-2019

SP1034 Punto fijo

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con banda de poliéster con un largo de 90cm/2.9 ft ancho de 1 3/4"
- Un anillo en "D" acero galvanizado tipo CTG



ANSI Z359.18-2017

SP1074Punto fijo reforzado
con 2 anillos**CARACTERÍSTICAS**

- Banda de poliéster de alta tenacidad con refuerzo
- Largo de 90 cm / 2.9 ft
- Ancho de 1" 3/4 - 3.5 cm
- Respaldo de 3" / 7.5 cm
- 2 Anillos en "D" acero galvanizado tipo CTG



ANSI Z359.18-2017

SP1083Bandola de
poliéster de 1.83 M**CARACTERÍSTICAS**

- Ajustable desde 1.15 m / 3.7 ft hasta 1.60 m / 5.2 ft
- Fabricada con banda poliéster de 1" 3/4 / 4.7 cm
- 2 Ganchos de acero galvanizado con medida de 3/4"
- Cuenta con una capacidad de 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs



ANSI Z359.3-2019

SP1076

Retráctil de banda 6ft

CARACTERÍSTICAS

- Banda de polietileno de 3/4" / 1.9 cm
- Longitud de banda de 2 m / 6 ft
- Amortiguador con una distancia máxima de 24"
- Capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
- 1 Gancho de 3/4" acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes
- 1 Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura



Medida: 6 FT / 2 M



ANSI Z359.14-2014

SP1043Línea de vida autoretráctil
con banda de 7 FT**CARACTERÍSTICAS**

- Banda de poliéster de 1" / 2.5 cm
- Longitud de banda de 2 m / 7 ft
- Capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
- 1 Gancho galvanizado de 3/4" tipo CTG de 2 acciones conscientes

- 1 Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura



Medida: 7 FT / 2 M



ANSI Z359.14-2014

SP1044Línea de vida autoretráctil
con banda de 11 FT**CARACTERÍSTICAS**

- Banda de poliéster de 1" / 2.5 cm
- Longitud de banda de 3.30 m / 11 ft
- Capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
- 1 Gancho galvanizado de 3/4" tipo CTG de 2 acciones conscientes

- 1 Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura



Medida: 11 FT / 3.30 M



ANSI Z359.14-2014

SP1077

Retráctil de banda 20 FT

CARACTERÍSTICAS

- Banda de poliéster de 1" / 2.5 cm
- Longitud de banda de 6.10 m / 20 ft
- Capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
- 1 Gancho galvanizado de 3/4" tipo CTG de 2 acciones conscientes

- 1 Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura



Medida: 20 FT / 6.10 M



ANSI Z359.14-2014

SP1045Línea de vida autoretráctil
cable de 20 FT**CARACTERÍSTICAS**

- Cable de acero galvanizado de 3 / 16"
- Longitud de cable de 6 m / 20 ft
- Capacidad para 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
- 1 Gancho de acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes

- 1 Incluye un gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura



Medida: 20 FT / 6 M



ANSI Z359.14-2014

SP1078Línea de vida autoretráctil
cable de 30 FT**CARACTERÍSTICAS**

- Cable de acero galvanizado de 3/16" y longitud de cable de 9.14 m / 30 ft
- Capacidad carga de 300 lbs / 140 kg
- 1 Gancho galvanizado tipo CTG de 3/4" de 2 acciones conscientes

- 1 Incluye 1 gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG con 1" de apertura



Medida: 30 FT / 9.14 M



ANSI Z359.14-2014

SP1079Línea de vida autoretráctil
cable de 50 FT**CARACTERÍSTICAS**

- Cable de acero galvanizado de 3/16" y longitud de 50 ft
- Capacidad carga de 300 lbs / 140 kg
- 1 Gancho de 3/4" acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes

- 1 Gancho carabinero de acero galvanizado tipo CTG de 1" de apertura



MEDIDA: 50 FT / 15 M



ANSI Z359.14-2014

SP1080Línea de vida
vertical cuerda**CARACTERÍSTICAS**

- Cuerda trenzada de poliéster
- Espesor de 5/8"
- Gancho de 3/4" acero galvanizado tipo CTG de 2 acciones conscientes



Medidas: **10 M / 32 FT**
20 M / 65 FT
30 M / 98 FT



ANSI Z359.15-2014

SP1081Agarra sogas para
línea de vida de 5/8"**CARACTERÍSTICAS**

- Agarra sogas para línea de vida temporal de 5/8"
- Fabricado en acero inoxidable
- Mecanismo automático
- Cuenta con un peso de 0.58 kg / 1.28 lbs



ANSI Z359.15-2014

SP1082Cinturón de seguridad con 2
anillos de posicionamiento**CARACTERÍSTICAS**

- Cinturón de seguridad con 2 anillos tipo "D" de posicionamiento
- Respaldo de foam de 5"
- Diseñado con porta herramienta, porta martillo, media argolla y porta cinta
- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4"

Talla: **UNITALLA**



PROTECCIÓN VISUAL



SIMBOLOGÍA

Protege del
99% rayos UV



Anti
impacto



Anti
empañó



Flexible



Ligero



Ajustable



Ventilación
indirecta



Mica
antirrayaduras



Hecho
en México



SV1005

Lentes súper rodium



Soporte nasal
ergonómico



- Protección de 99% a los rayos ultra violeta
- Mica antirrayaduras
- Antipacto
- Antiempañ*



Cuenta con funda de
micro fibra y cordón
 Sujeta lentes



NB : Mica café

NAE : Mica azul espejo

NCR : Mica clara

NCF : Mica clara anti empañ

NCE : Mica clara espejo

NGR : Mica gris

NGE : Mica gris espejo



EN 166:2001 /
ANSI Z87.1-2015*

SV1002 Lente platinum

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado 100% en policarbonato
- Diseño cóncavo que proporciona una cobertura óptima alrededor de los ojos, dando una protección completa
- Tratamiento antirrayaduras, prolongando su durabilidad

- 1 NGE: Armazón negro mica gris espejo
- 2 NCE: Armazón negro mica IN & OUT
- 3 NGR: Armazón negro mica gris
- 4 CCR: Armazón claro, mica clara
- 5 CCF: Armazón claro, mica clara anti empañó



EN 166:2001 / ANSI Z87.1-2015*

SV1006 Lente Rodium

CARACTERÍSTICAS

- Armazón de nylon acabado mate con vivos en color naranja

- 1 GNR: Armazón negro mica gris
- 2 NCF: Armazón negro mica clara anti empañó
- 3 NGE: Armazón negro mica gris espejo
- 4 NCR: Armazón negro mica clara



EN 166:2001 / ANSI Z87.1-2015*

SV1007 Lente paladium

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con mica de policarbonato que brinda protección contra impactos frontales, laterales y superiores
- Recubrimiento antirrayaduras
- Patillas con gomas antideslizantes

- 1 NGR: Armazón negro mica gris
- 2 NCF: Armazón negro mica clara anti empañó
- 3 NCR: Armazón negro mica clara



EN 166:2001 / ANSI Z87.1-2015*



SV1009 Cordón sujeta lentes con ajuste exacto

CARACTERÍSTICAS

- Color negro
- Fabricado en 100% poliéster
- Largo de 55 cm
- Esfera de ajuste para óptima sujeción a la cabeza o cuello

■ NG





ROPA IMPERMEABLE

MR Seguridad



SIMBOLOGÍA

Resiste bajas
temperaturas



Permite
ventilación



Sin partes
metálicas



Con gorro



Uso rudo



Ajustable



Diseño
amplio



Cuenta con
reflejos



Hecho
en México



DZ1014

Impermeable HV Heavy duty 

Talla: M • L • XL • XXL



Reflejante plastificado de 2"/5cm en hombros, brazos, pecho y piernas



Fabricado con tela de 75% PU/PVC y 25% poliéster

Hebillas tipo correderas plásticas



Broches plásticos de cerrado a presión distribuidos en cuello, brazos, tobillos, cintura



NG	
NJ HV	
AM HV	
RJ HV / NG	
NJ HV / NG	
AM HV / AZ	

NMX-S-042-1987
BS 3424-13:1999

ROPA IMPERMEABLE

DZ1001 R

Impermeable tipo gabardina largo con reflejante

CARACTERÍSTICAS

- Cierre tipo zipper reforzado de plástico
- Solapa para proteger el cierre
- Reflejante plastificado de 2" / 5 cm en brazos
- 2 Bolsas tipo cartera
- Ajustes en muñecas con broches plásticos de cerrado a presión
- Calibre de 0.30 mm



Bajo la norma: **EN343**
NMX-S-042-1987

Talla: **M · L · XL · XXL**

AM
 AZ

**DZ1002 R**

Impermeable de 2 piezas con capucha y reflejantes

CARACTERÍSTICAS

- Cierre tipo zipper reforzado
- Solapa para protección del cierre
- Reflejante plastificado de 2" / 5 cm en brazos y piernas
- Pantalón con ajuste elástico en cintura y refuerzo en entrepierna
- Calibre de 0.30 mm



Bajo la norma: **EN343**
NMX-S-042-1987

Talla: **M · L · XL · XXL**

AM
 AZ

**DZ1003 R**

Impermeable tipo capamanga con reflejantes

CARACTERÍSTICAS

- 6 Broches plásticos de cerrado a presión tipo jordao
- Diseño amplio 2 m x 1.23 m
- 2 Reflejantes de 2" / 5 cm plastificados en espalda
- Calibre de 0.30 mm



Bajo la norma: **EN343**
NMX-S-042-1987

Talla: **UNITALLA**

AM
 AZ
 VD



DZ1004Mandil blanco
de PVC 0.25 mm**CARACTERÍSTICAS**


- Correas de poliéster
- Ojillos plásticos
- Diseño amplio 1.25 m X 90 cm
- Calibre 0.25 mm



Bajo la norma: **EN343**
NMX-S-042-1987

Talla: **UNITALLA**

■ BC

**DZ1012**


Mandil de PVC 0.43 mm

CARACTERÍSTICAS

- Correas de poliéster
- Ojillos de plástico reforzado
- Diseño amplio 1.25 m X 90 cm
- Calibre 0.43 mm



Bajo la norma: **EN343**
NMX-S-042-1987

Talla: **UNITALLA**■ BC
■ NG**DZ1013**


Mandil de PU 0.25 mm

CARACTERÍSTICAS

- Correas termoselladas en pecho
- Ojillos de plástico reforzado
- Diseño amplio 1.25 m X 90 cm
- Calibre 0.25 mm
- Cumplimiento de la norma FDA



Bajo la norma: **EN343**
NMX-S-042-1987

Talla: **UNITALLA**■ AZ
■ RJ

DZ1005Impermeable 2 piezas HV
con capucha y reflejante**CARACTERÍSTICAS**

- Reflejante textil de 2" / 5 cm en brazos, pecho, espalda y tobillos
- Solapa de protección en cierre zipper reforzado
- Gorro integrado con cordón de ajuste, terminación en campana / bellota y bolsa porta gorro en zona de cuello
- 6 Broches plásticos de cerrado a presión



Talla: M · L · XL · XXL

NJ VD
AZ AM
RJ

Bajo la norma: **EN343**
NMX-S-042-1987**DZ1006**Impermeable de 2 piezas
tipo pescador**CARACTERÍSTICAS**

- Hebillas tipo correderas plásticas con separador
- Reflejante plastificado de 2" / 5 cm en hombros, brazos, cintura y piernas
- Fabricado con tela de 75% PU / PVC y 25% poliéster
- Broches plásticos de cerrado a presión distribuidos en cuello, brazos, tobillos, cintura y bragueta
- Calibre 0.55 mm
- Doble refuerzo en entre pierna



Talla: M · L · XL · XXL

NJ

Bajo la norma: **EN343**
NMX-S-042-1987**DZ1008**Impermeable Gabardina
con capucha**CARACTERÍSTICAS**

- Calibre 0.35 mm
- 4 Broches plásticos de cerrado a presión tipo jordao
- Apertura para acceder a bolsa de pantalón



Talla: M · L · XL · XXL

AM
AZ

Bajo la norma: **EN343**
NMX-S-042-1987**DZ1009**

SOBREPEDIDO

Impermeable de
2 piezas con capucha**CARACTERÍSTICAS**

- Calibre 0.35 mm
- 4 Broches plásticos de cerrado a presión tipo jordao
- Elástico en cintura para ajuste del pantalón



Talla: M · L · XL · XXL

AM
AZ

Bajo la norma: **EN343**
NMX-S-042-1987**DZ1010**Impermeable
tipo capamanga**CARACTERÍSTICAS**

- Calibre 0.35 mm
- 5 Broches plásticos de cerrado a presión tipo jordao



Talla: UNITALLA

AM
AZ

Bajo la norma: **EN343**
NMX-S-042-1987**DZ1011**Impermeable tipo gabardina largo
de alta visibilidad con reflejante**CARACTERÍSTICAS**

- Reflejante textil de 2" / 5 cm en brazos, pecho y espalda
- Solapa de protección para cierre
- Cierre tipo zipper reforzado
- 5 Broches plásticos de cerrado a presión

Bajo la norma: **EN343**
NMX-S-042-1987

Talla: M · L · XL · XXL

NJ
AZ
VD





PROTECCIÓN AUDITIVA

MR Seguridad



SIMBOLOGÍA

Tapón
tipo bala



Autoexpandible



Moldeable



Triple
barrera



Ajustable



Dieléctrico



Ligero




Orejera
acojinada



SQ1005

Tapón auditivo reusable alta visibilidad en bolsa




Fabricado en silicón
libre de PVC



Rango de protección
hasta NRR: 25 dB

Diseñado con
triple barrera




Cordón textil



ANSI S3.19-1974 /
ANSI S12.6-2008 /
EN352

SQ1003Tapón auditivo
desechable**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en Foam de poliuretano
- Rango de protección hasta NRR: 32 dB
- Incluye cordón de plástico



ANSI S3.19-1974 /
ANSI S12.6-2008 /
EN352

SQ1003 HVTapón auditivo
desechable**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en Foam de poliuretano
- Rango de protección hasta NRR: 32 dB
- Incluye cordón de plástico



ANSI S3.19-1974 /
ANSI S12.6-2008 /
ANSI S12.42-2010 /
EN352

SQ1004Tapón auditivo reusable
con cordón**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en silicón libre de PVC
- Cordón plástico
- Estuche porta tapón
- Rango de protección hasta NRR: 27 dB



ANSI S3.19-1974 /
ANSI S12.6-2008 /
EN352

SQ1004 HVTapón auditivo reusable
con cordón**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en silicón libre de PVC
- Rango de protección hasta NRR: 25 dB
- Cordón textil
- Estuche portatapón

ANSI S3.19-1974 /
ANSI S12.6-2008 /
EN352**SQ1006**Dispensador
de tapones auditivos**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en material plástico de alta resistencia
- Capacidad para 500 pares / 1000 pzas de tapones desechables sin cordón
- Diseño montable con tornillería incluida

ANSI S3.19-1974 /
ANSI S12.6-2008 /
EN352**SQ1007**Bolsa de tapón desechable
para repuesto**CARACTERÍSTICAS**

- Bolsa de tapón auditivo desechable para repuesto
- Rango de protección hasta NRR: 32 dB
- Incluye 500 pares / 1000 pzas de tapones
- Fabricado en Foam de poliuretano

ANSI S3.19-1974 /
ANSI S12.6-2008 /
EN352

SQ1001

Orejera tipo
diadema amarilla

CARACTERÍSTICAS

- Orejera tipo diadema amarilla
- Rango de protección hasta NRR: 23 dB
- Fabricada en plástico resistente
- Sin materiales metálicos



ANSI 83.19-1974 /
ANSI 812.6-2008 /
ANSI 812.42-2010 /
EN352

SQ1009

Orejera adaptable
premium


CARACTERÍSTICAS

- Orejera adaptable al casco
- Ajuste de altura con giro de 360°
- Orejera desmontable a la base del casco
- Rango de protección hasta NRR: 26 dB
- Fabricada en plástico resistente
- Sin materiales metálicos



ANSI 83.19-1974 /
ANSI 812.6-2008 /
ANSI 812.42-2010 /
EN352





PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MR Seguridad





SIMBOLOGÍA



Carbón
activado



Hipoalergénico



Desechable



Ajustable



Hecho
en México

SB1009 N95 CAV

Mascarilla desechable tipo concha N95
c/carbón activado y válvula



Válvula de exhalación



2 Ligas de ajuste



Clip para ajuste nasal
de doble alambre con
recubrimiento de PVC



NOM-116-STPS-2009 Y
NOM-S-054-SCFI-2013

SB1004 Respirador media cara p / 2 cartuchos

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con un sistema de entrada tipo bayoneta
- Presenta un diseño que incorpora 1 válvula de exhalación y 2 de inhalación, contribuyendo a nivelar la resistencia respiratoria
- Cuenta con 1 arnés de ajuste de 2 puntos para mayor comodidad



SB1005 Cartucho para vapores orgánicos y gas ácido

CARACTERÍSTICAS

- Uso ideal con respirador SB1004
- Filtro para hasta 2,000 ppm



SB1006 N95 Mascarilla desechable tipo concha N95

CARACTERÍSTICAS

- Clip para ajuste nasal de doble alambre con recubrimiento de PVC
- Medio filtrante electroestático que retiene partículas y neblinas sólidas libres de aceite
- Esponja interior de poliuretano
- Eficiencia mínima del 95%



NOM-116-STPS-2009 Y
NNM-S-054-SCFI-2013

SB1007 N95V Mascarilla desechable tipo concha N95V c/válvula

CARACTERÍSTICAS

- Clip para ajuste nasal de doble alambre con recubrimiento de PVC
- Medio filtrante electroestático que retiene partículas y neblinas sólidas libres de aceite
- Esponja interior de poliuretano
- Válvula de exhalación



NOM-116-STPS-2009 Y
NNM-S-054-SCFI-2013

SB1008 N95CA Mascarilla desechable tipo concha N95 c/carbón activado

CARACTERÍSTICAS

- 2 Ligas de ajuste
- Clip para ajuste nasal de doble alambre con recubrimiento de PVC
- Medio filtrante con carbón activado para retener partículas y neblinas que contienen aceite



NOM-116-STPS-2009 Y
NNM-S-054-SCFI-2013



COMPLEMENTOS SALUDABLES

MR Seguridad



SIMBOLOGÍA

Vitamina B2



Vitamina B3



Vitamina B6



Vitamina C



Vitamina E



Vitamina B9



Vitamina B12



Hecho
en México



SH1001

Bolsa con 50 sobres para preparar bebida



Vitamina C, vitamina E,
vitamina B3, vitamina B6,
vitamina B2, vitamina B9,
vitamina B12



Empacado en bolsa
impresa, resellable
con cierre y fuelle



Stickpack de 6 g para
disolver en 600 ml.



Uva	
Limón	
Naranja	
Jamaica	
Horchata	
Fresa Kiwi	
Ponche de frutas	

NOM-051-SCFI/SSA1-2010
NOM-251-SSA1-2009

SP1103

Polvo para bebida hidratante

CARACTERÍSTICAS

- Empacado en bolsa, resellable con cierre y fuelle
- Adicionado con Maltodextrina, ácido cítrico, cloruro de sodio, citrato trisódico dihidratado, cloruro de potasio, dióxido de silicio, extracto de stevia como rebaudiósido A (Stevia rebaudiana Bertoni [equivalente a 96.27 mg / 100 g de producto])



Sabores disponibles:

- Uva
- Limón
- Naranja
- Ponche de frutas

NOM-051-SCFI/SSA1-2010
NOM-251-SSA1-2009

SH1002

Polvo para preparar bebida hidratante

CARACTERÍSTICAS


- Empacado en caja dispensadora
- Adicionado con maltodextrina, ácido cítrico, cloruro de sodio, citrato trisódico dihidratado, cloruro de potasio, dióxido de silicio, extracto de stevia como rebaudiósido A (Stevia rebaudiana Bertoni [96.27 mg equivalentes de esteviol / 100 g de producto])



Sabores disponibles:

- Uva
- Limón
- Naranja
- Ponche de frutas
- Horchata
- Fresa kiwi
- Jamaica

NOM-051-SCFI/SSA1-2010
NOM-251-SSA1-2009



SEÑALIZACIÓN





SIMBOLOGÍA

Resiste aceite
y gasolina



Protección
a rayos UV



Cono
Plegable



Plegable



Ligero



Hecho
en México



SR1056

Lámpara con luz Led y celda solar



Agarradera metálica



Visible hasta 1 km.



Giro de 180 grados



Aditamento metálico para fácil instalación en trafitambo, postes y trafisít.



SR1011

Poste delimitador

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con reflejante grado diamante de 10" / 25.8 cm
- Integrado con base negra de caucho reciclado con un peso de 6 kg
- Con apertura para colocar lámpara de destello

**SR1011-0**Poste delimitador
con apertura**CARACTERÍSTICAS**

- Apertura en parte superior e inferior
- Cuenta con dos reflejantes grado diamante de 4" / 10 cm en parte superior
- Integrado con base negra de caucho reciclado con un peso de 6 kg
- Con apertura para colocar lámpara de destello



SR1001Malla delimitadora
plástica**CARACTERÍSTICAS**

- Malla plástica elaborada con polietileno de alta densidad de 1.20 m x 30.5 m
- Cuenta con una medida de orificios de 35 mm x 85 mm
- Con un peso de 7 lbs (3.17 kg)
- Resistencia longitudinal de 12 lbs (26.45 kg)

**SR1002**

Cinta barricada

CARACTERÍSTICAS

- Cinta barricada leyenda "PELIGRO", "PRECAUCIÓN" o "PROHIBIDO EL PASO"
- 305 m de largo
- Ancho de 7.5 cm
- Diseñado con 5 cm en tamaño de tipografía

**SR1003**Cono verde / naranja
con base negra**CARACTERÍSTICAS**

- Conos de 45 cm, 70 cm y 90 cm de alto
- Fabricado con 100% PVC
- 8 Puntos de apoyo que le brindan estabilidad
- Base negra de caucho
- El reflejante se cotiza por separado



VD
NJ

**SR1005**

Calza de hule

CARACTERÍSTICAS

- Reflejantes amarillos de 1" / 2.5 cm grado ingeniería
- Medida de 25 cm x 16 cm x 19 cm
- Peso de 2.730 kg

**SR1006**

Cono plegable

CARACTERÍSTICAS

- Medidas de 45 cm / 70 cm de alto
- Base de 23 cm x 23 cm / 29 cm x 29 cm
- Diseñado con 2 tiras de reflejante textil de 1" / 2.5 cm
- Fabricado en tela de polipropileno
- Cuenta con 4 puntos de apoyo

**SR1009**

Indicador de piso mojado

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con agarradera en parte superior
- Diseñado con leyenda en español e inglés
- Impresa en tinta de alta calidad con resistencia al daño
- Ligero, fácil de transportar y almacenar



SR1010 Cadena plástica

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en polietileno de alta calidad
- Eslabones de 6 mm
- Largo de 50 m
- Presentación en color rojo y amarillo



SR1019 Banderín de malla

CARACTERÍSTICAS

- Medidas de 47 cm x 45 cm
- Fabricado en tela de poliéster
- Banda reflejante bicolor textil
- Bastón de madera de pino



SR1020 Triángulo de vialidad

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en plástico rígido de alta duración
- Base metálica de 4 puntos
- Incluye estuche semirígido para facilitar su transportación
- Reflejante tipo prismático



SR1021 Cinta reflejante bicolor para tractocamión

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con adhesivo
- Medidas 5 cm x 50 m
- 11"/ 28 cm color en rojo y 7"/ 18 cm en color blanco
- Fabricado con 100% PVC
- Certificado DOT - C2



SR1027 Trafitambo naranja

CARACTERÍSTICAS

- Altura de 1 m
- Cuenta con tapa semiplana
- Fabricado en 100% polietileno de calidad
- Ranuras porta lámpara
- *Flete adicional



SR1031 Base plástica para trafitambo

CARACTERÍSTICAS

- Rellenable
- Fabricado en 100% polietileno de alta calidad
- *Flete adicional



SR1028Cono naranja
con base naranja**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado con 100% PVC
- 8 Puntos de apoyo que le brindan estabilidad
- Conos de 45 cm, 70 cm y 90 cm de alto
- El reflejante se cotiza por separado

**SR1033A - 13K**

Barrera tipo 2013 13 K

CARACTERÍSTICAS

- Rellenable con arena
- Espesor promedio 4 mm de 84 cm x 1.50 m
- Peso aproximado de 15 kilos
- Espacios para colocar lámpara de destello
- Puede incluir reflejante en flecha o en barras
- Diseñado con entradas para patín y montacargas
- El reflejante se cotiza por separado
- *Flete adicional

**SR1032**Banderín semi rígido
para tractocamión**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en polietileno de baja densidad
- Varilla de acero galvanizada de 1/2"
- Largo de 41 cm y un ancho de 31.5 cm
- Espesor de 5 mm

**SR1036A - 15K**

Barrera bicentenario 15K

CARACTERÍSTICAS

- Rellenable con arena
- Espesor promedio 4 mm de 84 cm x 1.55 m / 1.70 m
- Peso aproximado de 17 kilos
- Cuerpo grabado para la colocación de flechas reflejantes en ambos sentidos
- Puede incluir reflejante en flecha o en barras
- Diseñado con entradas para patín y montacargas
- El reflejante se cotiza por separado
- *Flete adicional



SR1042 Tope de estacionamiento corto

CARACTERÍSTICAS

- Una longitud de 56 cm
- Peso de 3.700 kg
- Fabricado con 100% hule de alta resistencia
- Cuenta con 4 reflejantes de 10 cm x 9 cm de ancho



SR1043 Tope de estacionamiento largo

CARACTERÍSTICAS

- Una longitud de 1.80 mts
- Peso de 13.500 kg
- Fabricado con 100% hule de alta resistencia
- Cuenta con 8 reflejantes de 7 cm x 14 cm de ancho
- *Flete adicional



SR1055 Esquinero protector para columna

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con 4 reflejantes de 4"
- Reflejante tipo: grado diamante
- Cuenta con 6 marcas para su instalación a la columna
- *Flete adicional



SR1044 Reductor de velocidad

CARACTERÍSTICAS

- Una longitud de 1.80 mts
- Reflejante amarillo
- Fabricado con hule de gran calidad
- Diseñado con 6 ojos de gatos
- Cuenta con 4 cavidades para fijarlo a la superficie
- *Flete adicional



SR1045 Cabecero para reductor de velocidad

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con hule
- 1 Orificio de instalación para concreto o pavimento
- Cuenta con sistema de acoplamiento para reductor de velocidad tipo hembra y macho





PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

MR Seguridad

SP1022

Detector de humo



- Sensor fotoeléctrico
- Sonido de la alarma a 85dB




- Detector de humo alimentación con batería de 9V



- Luz led interior parpadeante cada 40 segundos para revisión de funcionamiento





HIGIENE INDUSTRIAL





SIMBOLOGÍA



Material
reciclable



Absorbe
aceites



Barrera
contra derrames



Hecho
en México

SK1003

Polvo de celulosa



Celulosa reciclada, capaz de absorber hasta 24 litros de líquido



Absorbe aceites, refrigerantes, solventes y agua




Compuesta por materiales orgánicos y reciclados, respetuosa con el medio ambiente

SK1003 - 24 L. Contenido neto: 2 kg

SK1003 - 36 L. Contenido neto: 3 kg

SK1003 - 60 L. Contenido neto: 5 kg



40 CFR 264.173
40 CFR 264.175
29 CFR 264.1200
29 CFR 1940.1450
NOM-005-STPS-1998

SK1001-2LCojín absorbente
capacidad 2 litros**CARACTERÍSTICAS**

- Relleno de celulosa reciclada, capaz de absorber hasta 2 litros de líquido
- Fabricada en polipropileno, ideal para entornos industriales
- Compuesta por materiales orgánicos

- Alto: 26 cm
- Largo: 26 cm
- Ancho: 5 cm

■ RJ

40 CFR 264.173
40 CFR 264.175
29 CFR 1940.1200
29 CFR 1940.1450
NOM-005-STPS-1998

SK1001-4LCojín absorbente
capacidad 4 litros

- Absorbe hasta 4 litros
- Alto: 21 cm
- Largo: 54 cm
- Ancho: 4 cm

SK1001-8LCojín absorbente
capacidad 8 litros

- Absorbe hasta 8 litros
- Alto: 43 cm
- Largo: 53 cm
- Ancho: 5 cm

**SK1002-4L**Manga absorbente
capacidad 4 litros**CARACTERÍSTICAS**

- Rápida absorción de derrames líquidos
- Ideal para amplia gama de líquidos industriales
- Fabricada en tela resistente de polipropileno
- Relleno mezcla 100% de celulosa
- Absorbe hasta 4 litros

- Largo: 120 cm
- Ancho: 7.5 cm

■ RJ


40 CFR 264.173
40 CFR 264.175
29 CFR 1940.1200
29 CFR 1940.1450
NOM-005-STPS-1998

SK1002-7LManga absorbente
capacidad 7 litros

- Absorbe hasta 7 litros
- Largo: 300 cm
- Ancho: 12.5 cm

SK1002-91LManga absorbente
capacidad 91 litros

- Absorbe hasta 91 litros
- Largo: 600 cm
- Ancho: 20 cm



VENTAJAS DE SER UN **DISTRIBUIDOR MR**

CRECEMOS CONTIGO CON UN MODELO DE DISTRIBUCIÓN PROFESIONAL Y PROTEGIDO.

BENEFICIOS CLAVE



LOGÍSTICA NACIONAL RÁPIDA

ABASTO CONTINUO Y ENTREGAS ÁGILES EN TODO MÉXICO.



MARKETING COLABORATIVO

BRANDING COMPARTIDO Y CONTENIDO DIGITAL PARA IMPULSAR TUS VENTAS.



CANAL PROTEGIDO

MR SEGURIDAD NO VENDE DIRECTAMENTE AL CLIENTE FINAL.



MATERIAL COMERCIAL DE APOYO

POP Y EXHIBIDORES DISPONIBLES PARA PUNTO DE VENTA.



PRODUCTOS CERTIFICADOS

PORTAFOLIO INTEGRAL CON RESPALDO NORMATIVO Y CALIDAD COMPROBADA.



ACOMPañAMIENTO COMERCIAL

ATENCIÓN DIRECTA Y SOPORTE CONTINUO PARA TU CRECIMIENTO.



CATÁLOGO COMPLETO DISPONIBLE

SOLUCIONES PARA INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD VIAL.



DESARROLLO A LARGO PLAZO

RELACIÓN PROGRESIVA BASADA EN RESULTADOS Y CONFIANZA.

¿POR QUÉ CONVERTIRTE EN TIENDA MR EXCLUSIVA?



MAYOR VENTA
Y TICKET PROMEDIO



EXHIBICIÓN
PROFESIONAL DE EPP



IMAGEN MODERNA
Y ESTANDARIZADA



ATRACCIÓN
DE CLIENTES
INDUSTRIALES



DIFERENCIACIÓN
COMPETITIVA
EN LA ZONA



RESPALDO
COMERCIAL DE
MARCA

PROCESO DE PROYECTO MR STORE

PRECALIFICACIÓN



01

LINEAMIENTOS

IMAGEN | ALCANCE | REQUISITOS



02

REVISIÓN

VALIDACIÓN DEL PROYECTO



03

DESARROLLO

LAYOUT | RENDER | AJUSTES



04

ASIGNACIÓN DE
BENEFICIOS



05



DISTRIBUIDOR

01



REVISIÓN
ANÁLISIS DEL PROYECTO

02



DESARROLLO
LAYOUT | MOCKUP | AJUSTES

03



ADECUACIONES
IMAGEN | INFRAESTRUCTURA
EXHIBICIÓN

04



PEDIDO INICIAL
SURTIDO DE APERTURA

MR SEGURIDAD



CAPACITACIÓN QUE TAMBIÉN GENERA NEGOCIO

Una nueva fuente de ingresos para tu empresa,
a través de capacitación en seguridad para tus clientes



Diferenciación comercial

MR Seguridad, brinda un valor agregado a nuestros distribuidores ofreciendo una solución integral que combina capacitación en seguridad industrial y equipo de protección personal, ayudando a los clientes de nuestros distribuidores a reducir riesgos operativos, fortalecer su cultura preventiva y mejorar el cumplimiento de sus programas de seguridad laboral.




¿Cómo funciona?

► **Prospectar** de manera conjunta oportunidades de capacitación y necesidades de seguridad en los clientes del distribuidor.

► **Identificar** las necesidades de capacitación y de equipo de protección personal, alineándolas a los requerimientos operativos y normativos del cliente final.

► **Ofrecer** la capacitación como parte de la propuesta de valor del distribuidor, mediante un modelo digital que facilita su implementación sin afectar su operación.



¿Qué beneficios obtienes como distribuidor?



Ingreso adicional sin inversión en stock.



Fidelización: capacitación ligada a consumo recurrente de tus clientes de EPP.



Ampliación de portafolio combinando servicios y productos.



Mayor valor para tus clientes más allá del producto.



Mayor competitividad en procesos de licitación al integrar capacitación y cumplimiento normativo.



¿Qué recibe tu cliente final?



Variedad de cursos de capacitación en seguridad industrial.



Constancia de Habilidades DC-3.



Capacitación alineada a los requisitos normativos vigentes por el reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo.



Modalidad en línea que optimiza tiempos y costos.



Fortalecimiento de la cultura de seguridad y prevención de riesgos.



Importante
MR Seguridad no imparte ni certifica los cursos.
La capacitación es impartida por El Hub de Seguridad.
Las constancias DC-3 se emiten conforme a la normatividad aplicable.

CC CS 001**Primeros auxilios básicos****DESCRIPCIÓN**

El usuario aprenderá prácticas de primeros auxilios útiles para aplicarlas en cualquier situación de emergencia. Adquiriendo conocimientos fundamentales para actuar como primer respondiente.

**CC CS 002****Diseño de escenarios y evacuación de inmuebles****DESCRIPCIÓN**

El usuario entenderá cómo crear planes de emergencia para los posibles peligros dentro de un inmueble, identificar vulnerabilidades, implementar medidas de prevención y diseñar planes de evacuación efectivos como respuesta.

**CC CS 003****Búsqueda y rescate****DESCRIPCIÓN**

El usuario conocerá cómo prevenir incendios y adquirir habilidades fundamentales en el uso y manejo de extintores, así como conocimientos especializados sobre cómo identificar riesgos, aplicar medidas de seguridad y actuar eficazmente en situaciones de emergencia.

**CC CS 004****Equipo de protección personal****DESCRIPCIÓN**

El usuario conocerá cómo revisar, darle mantenimiento y usar correctamente el Equipo de Protección Personal, con apoyo de las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Internacionales, con la finalidad de evitar las lesiones en un centro de trabajo.

**CC CS 005****Análisis de riesgo****DESCRIPCIÓN**

El usuario obtendrá las herramientas necesarias para identificar, evaluar y gestionar peligros ocultos, y desarrollar planes de contingencia efectivos. Aprende a gestionar riesgos operativos y de seguridad, así como técnicas prácticas y herramientas poderosas para tomar decisiones informadas y minimizar riesgos.

**CC CS 006****Riesgos en espacios confinados****DESCRIPCIÓN**

El usuario aprenderá a identificar, evaluar y controlar riesgos en espacios confinados, con base en las normativas oficiales y mejores prácticas internacionales. Descubre cómo realizar una entrada segura, utilizar equipo especializado y responder ante emergencias para garantizar la seguridad de todos los involucrados.



CC CS 007 Trabajos en alturas

DESCRIPCIÓN

El usuario conocerá las mejores prácticas para trabajar en alturas de forma segura, desde el uso adecuado del equipo de protección personal hasta el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas e internacionales. Aprende a identificar riesgos, planificar tareas y prevenir accidentes en ambientes laborales a gran altura.



CC CS 008 Loto Loto (Lock Out - Tagout)

NUEVO

DESCRIPCIÓN

El usuario entenderá cómo controlar energías peligrosas durante trabajos de mantenimiento o reparación, garantizando la seguridad del personal. Descubre cómo aplicar procedimientos de bloqueo y etiquetado conforme a la normatividad, utilizando dispositivos adecuados para prevenir accidentes.



CC CS 009 Manejo a la defensiva

NUEVO

DESCRIPCIÓN

El usuario conocerá cómo prevenir accidentes viales mediante técnicas de manejo seguro y responsable, ajustadas al marco normativo nacional. Aprende a identificar factores de riesgo, aplicar medidas preventivas y fomentar una cultura vial basada en la anticipación y el autocuidado.



CC CS 010 Manejo y Transporte de Sustancias Químicas Peligrosas

NUEVO

DESCRIPCIÓN

El usuario aprenderá a manipular, almacenar y transportar sustancias químicas peligrosas de forma segura, cumpliendo con la NOM-018-STPS-2015. Aprende a identificar peligros, usar hojas de seguridad y aplicar medidas de prevención para evitar intoxicaciones, derrames y otros incidentes.



CC CS 012

Funciones y Actividades de Seguridad e Higiene

NUEVO**DESCRIPCIÓN**


El usuario conocerá cómo implementar y administrar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo conforme a la NOM-030-STPS-2009. Descubre cómo elaborar diagnósticos de seguridad y salud, establecer programas preventivos y correctivos, identificar y analizar riesgos, y desarrollar acciones de capacitación y atención a emergencias para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.

**CC CA 001**

Diseño de cursos de capacitación presenciales

DESCRIPCIÓN

El usuario descubrirá cómo diseñar capacitaciones presenciales a la medida de las necesidades específicas de tu audiencia. Aprende a utilizar diversas herramientas y recursos para crear experiencias de aprendizaje personalizadas y altamente atractivas, maximizando el potencial de cada participante.

**CC CA 011**

Integración y Funcionamiento de la Comisión de Seguridad

NUEVO**DESCRIPCIÓN**

El usuario comprenderá cómo constituir, integrar y operar la Comisión de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo, con base en la NOM-019-STPS-2011 y el marco legal vigente. Aprende a identificar obligaciones del patrón y de los trabajadores, definir funciones de los integrantes de la comisión, realizar recorridos de verificación, investigar accidentes y dar seguimiento a medidas preventivas para fortalecer la seguridad y salud laboral.

**CC FP 001**

Seguridad e higiene industrial

DESCRIPCIÓN

El usuario descubrirá cómo implementar estrategias efectivas de seguridad e higiene en el trabajo, basadas en normativas nacionales e internacionales. Aprende a identificar riesgos, aplicar medidas preventivas y fomentar una cultura de protección que garantice el bienestar de todos los trabajadores.

**CC CI 001**

Prevención de incendios, uso y manejo de extintores

DESCRIPCIÓN

El usuario conocerá cómo prevenir incendios y adquirir habilidades fundamentales en el uso y manejo de extintores, así como conocimientos especializados sobre cómo identificar riesgos, aplicar medidas de seguridad y actuar eficazmente en situaciones de emergencia.

**CC CV 001**

Factores de riesgos psicosociales en las empresas

DESCRIPCIÓN

El usuario aprenderá a identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, con el fin de promover un entorno organizacional favorable y seguro en su empresa, con base en la NOM-035-STPS-2018.





Con el propósito de seguir impulsando una cultura de seguridad, en MR Seguridad, creamos una alianza con El Hub de Seguridad, y ponemos a disposición de nuestros distribuidores un amplio catálogo de cursos especializados que fortalecen su propuesta de valor hacia el cliente final.





PROTEGEMOS
Y MEJORAMOS
TU VIDA.



uniformes **MESTRE**
T O D O E N U N I F O R M E S



uniformes **MESTRE**

T O D O E N U N I F O R M E S





uniformes **MESTRE**

T O D O E N U N I F O R M E S

**CAMISAS
PANTALONES
CHAMARRAS
OVEROLES
PLAYERAS
BORDADOS**

**TODO EN
UNIFORMES**

Norberto ■

Vargas Velázquez

GERENTE DE VENTAS

01 477 194.67.87 y 88 

477 347.1235 

@UniformesMestre 

norberto.vargasv@uniformesmestre.com 

www.uniformesmestre.com 

mestreuniformes 

IMAGEN EMPRESARIAL MESTRE ■

Mar del Norte 222, C.P. 37520

Col. Santa Maria del Granjeno

León, Gto., México